

<BESTKIT2017-2018 カーAV取付キット追加適応情報①>

■トヨタ 86<P.60>

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H24/4～現在	ZN6	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-Y55P	10P/6P/5P	3,500円+税	注1、2、3、4、5、6	フロントのみ NKK-Y15S P.504	
			180mm	2D	NKK-F30D	10P/6P/5P	7,500円+税	注2、3、4、5		

注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードがトヨタ専用コネクタになっている場合は、市販の「トヨタ専用アンテナ変換コード」をご用意いただければキットレスで取付けます。
 注2 車両側取付部の最短奥行き寸法は210mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注3 グレード「RC」は車両側に10P/6Pコネクタがありません。配線の引き直しが必要になります。
 注4 リアスピーカー無し車の場合は、本キットに付属の「リアスピーカー用コネクタ(6P)」は使用しません。
 注5 年式H27/4～現在の8スピーカー付車はフロントスピーカー用別置きアンプがあるため、アンプリモートの接続が必要になります。
 注6 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。

■トヨタ カムリ<P.84>

CAMRY

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/7～現在	AXVH70	オーディオレス車	200mm	W2D	NKK-Y55P	10P/6P/5P	3,500円+税	注1、5、15、16、17、18		
			180mm	2D	NKK-Y58D	10P/6P/5P	4,000円+税	注5、16、17、18		

注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードがトヨタ専用コネクタになっている場合は、市販の「トヨタ専用アンテナ変換コード」をご用意いただければキットレスで取付けます。
 注2 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注15 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注16 取付けには、別途純正オプションの「スベサー」が必要になります。(品番:55424-33050)
 注17 バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
 注18 車両側取付部の最短奥行き寸法は181mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

■トヨタ タンク<P.107>

TANK

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/11～現在	M900A、M910A	全車種	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D70D	10P/6P/5P	13,000円+税	注1、2、3、4、5、6、7、8		

注1 メーカーオプションのCD・AM/FMラジオ+ステアリングスイッチ付車にも取付けできます。
 注2 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注3 ハノラミックビュー付車のカメラ画像は、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに映ります。また切替はステアリングスイッチで行います。
 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注5 ナビレディバックアップ付車のバックカメラは使用できません。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注6 2スピーカー付車の場合には、車両側にリアスピーカーが無いため、本キット付属の「リアスピーカー用配線コネクタ(6P)」は使用しません。
 注7 車両側取付部の最短奥行き寸法は205mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注8 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。

■トヨタ ハイエース<P.110>

HIACE (VAN/WAGON)

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/12～現在	GDH201K、GDH201V GDH206K、GDH206V GDH211K、GDH221K GDH223B、GDH226K TRH200K、TRH200V TRH211K、TRH214W TRH216K、TRH219W TRH221K、TRH223B TRH224W、TRH226K TRH228B、TRH229W	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-Y55P	10P/6P/5P	3,500円+税	注1、2、3、15		
			180mm	2D	NKK-Y58D	10P/6P/5P	4,000円+税	注2、3		

注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードがトヨタ専用コネクタになっている場合は、市販の「トヨタ専用アンテナ変換コード」をご用意いただければキットレスで取付けます。
 注2 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注3 市販カーAVの機種によっては、カップホルダー使用時に干渉する場合があります。
 注15 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。

■トヨタ ハイラックス<新型車>

HILUX

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/9～現在	GUN125	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-Y55P	10P/6P/5P	3,500円+税	注1、2、3、4、5、6		
			180mm	2D	NKK-Y58D	10P/6P/5P	4,000円+税	注3、4、5、6		

注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の配線コードがトヨタ専用コネクタになっている場合は、市販の「トヨタ専用アンテナ変換アダプター」をご用意いただければキットレスで取付けます。
 注2 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注3 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注4 バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできません。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
 注5 車両側取付部の最短奥行き寸法は215mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注6 車両側の仕様によっては車速信号用5Pコネクタがない場合があります。その場合、車速信号、リパース信号、パーキング信号は28Pコネクタに接続します。

■トヨタ ハリアー <P.114>

HARRIER

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/6～現在 (ハイブリッド含む)	ASU60W、ASU65W AVU65W、ZSU60W ZSU65W	オーディオレス車	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-Y59D	10P/6P/5P	13,500円+税	注2、5、6、15、16、17、18		

注2 SDナビゲーション付車、SDナビゲーション+JBLプレミアムサウンドシステム付車、ディーラーオプションの9インチスマートナビ付車は未調査。
 注5 バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできません。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
 注6 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注15 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注16 車両側取付部の最短奥行き寸法は194mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注17 車両側取付部の傾斜角度が32°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
 注18 200mmワイドナビゲーションで「M5x6mmMAX」表示のある機種は、本キット付属のサブプラケット固定のため、別途M5x6mmネジを4本ご用意ください。

<BESTKIT2017-2018 カーAV取付キット追加適応情報②>

■トヨタ ピクシスバン<P.116>

PIXIS VAN

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットディングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/11~現在	S321M、S331M	全車種	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D72D	10P/5P	4,000円+税	注1、2、3、4		

- 注1 スピーカー内蔵ラジオ付車は、車両側にスピーカーが付いていないため、別途「スピーカー」を取付ける必要があります。
 注2 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注3 パノラミックビュー付車のカメラ画像は、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに映ります。また切替はステアリングスイッチで行います。
 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注5 ナビレディパッケージ付車のバックカメラは使用できません。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注6 2スピーカー付車の場合には、車両側にリアスピーカーが無いため、本キット付属の「リアスピーカー用配線コネクタ(6P)」は使用しません。
 注7 車両側取付部の最短奥行き寸法は205mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注8 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。

■トヨタ ルーミー<P.134>

ROOMY

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットディングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/11~現在	M900A、M910A	全車種	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D70D	10P/6P/5P	13,000円+税	注1、2、3、4、5、6、7、8		

- 注1 メーカーオプションのCD・AM/FMラジオ+ステアリングスイッチ付車にも取付けできます。
 注2 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注3 パノラミックビュー付車のカメラ画像は、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに映ります。また切替はステアリングスイッチで行います。
 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注5 ナビレディパッケージ付車のバックカメラは使用できません。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注6 2スピーカー付車の場合には、車両側にリアスピーカーが無いため、本キット付属の「リアスピーカー用配線コネクタ(6P)」は使用しません。
 注7 車両側取付部の最短奥行き寸法は205mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注8 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。

■トヨタ レジアスエース<P.138>

REGIUS ACE

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットディングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/12~現在	GDH201K、GDH201V GDH206K、GDH206V GDH211K、GDH221K GDH226K、TRH200K TRH200V、TRH211K TRH216K、TRH221K TRH226K	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-Y55P	10P/6P/5P	3,500円+税	注1、2、3、7		
			180mm	2D	NKK-Y58D	10P/6P/5P	4,000円+税	注2、3		

- 注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードがトヨタ専用コネクタになっている場合は、市販の「トヨタ専用アンテナ変換コード」をご用意いただければキットレスで取付けできます。
 注2 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注3 市販カーAVの機種によっては、カップホルダー使用時に干渉する場合があります。
 注7 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。

■ホンダ N-BOX/N-BOX CUSTOM/N-BOX+/N-BOX+ CUSTOM<P.152>

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットディングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/9~現在 (N-BOX/ N-BOX Custom)	JF3、JF4	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャル パッケージ装着車含む)	180mm	2D	NKK-H94D※1	24P	7,500円+税	注1、2、4、8、9	NKK-H70S P.510 4,000円+税 注1、3	
H27/2~H29/8 (N-BOX/ N-BOX Custom) H27/2~H29/8 (N-BOX+/ N-BOX+ Custom)	JF1、JF2	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャル パッケージ装着車含む)	180mm	2D	NKK-H87D※1、2	24P	6,000円+税	注1、2、3、4、5	NKK-H70S P.510 4,000円+税 注1、3	

- ※1 本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。
 ※2 初年度登録は目安となります。必ず車体No.をご確認ください。(P.152の表をご参照ください)
 注1 ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車については未調査。(車両調査にご協力ください、P.547参照)
 注2 ディーラーオプションのインターナビシステム付車は、市販カーAVに交換取付けるとホンダインターナビシステムの機能が使用できなくなります。
 注3 メーカーオプションのバックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできません。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注5 車両側取付部の最短奥行き寸法は210mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注8 ナビ装着用スペシャルパッケージ付車のバックカメラは使用できません。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
 注9 車両側取付部の最短奥行き寸法は212mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

■ホンダ オデッセイ<P.163>

Odyssey

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットディングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/11~現在 (ハイブリッド含 む)	RC1 RC2 RC4	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャル パッケージ装着車含む)	180mm	2D	NKK-H86D※1	24P	7,500円+税	注2、16、17、18、19、20、21	NKK-H70S P.510 4,000円+税 注1、3	

- ※1 本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。
 注2 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合、取付けるカーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注16 標準装備のETC2.0は通常のETCとしては使用可能ですが、ETC2.0の機能は使用できません。
 注17 取付けには、別途純正部品の「フェイスパネルキット」が必要になります。(品番:08B40-T6A-010A)
 注18 ホンダHDDインターナビシステム付車には取付けできません。
 注19 取付部の傾斜角度が30°あるため、カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。
 注20 マルチビューカメラ付車のマルチビューカメラは使用できません。
 注21 車両側取付部の最短奥行き寸法は213mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

<BESTKIT2017-2018 カーAV取付キット追加適応情報③>

■ホンダ シビック<P.166>

CIVIC

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/9~現在	FC1, FK7	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車含む)	180mm	2D	NKK-H76D※3	24P	6,000円+税	注15、16、17、18、19		

※3 本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。
 注15 ナビ装着用スペシャルパッケージ付車のステアリングオーディオスイッチおよびUSBは使用できなくなります。
 注16 ナビ装着用スペシャルパッケージ付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
 注17 標準装備のETCはご使用いただけます。
 注18 車両側取付部の最短奥行き寸法は172mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注19 車両側取付部の傾斜角度が36°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。

■ホンダ シビックタイプR<P.167>

CIVIC TYPE R

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/9~現在	FK8	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車含む)	180mm	2D	NKK-H76D※	24P	6,000円+税	注1、2、3、4、5		

※ 本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。
 注1 ナビ装着用スペシャルパッケージ付車のステアリングオーディオスイッチおよびUSBは使用できなくなります。
 注2 ナビ装着用スペシャルパッケージ付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
 注3 標準装備のETCはご使用いただけます。
 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は172mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注5 車両側取付部の傾斜角度が36°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。

■ホンダ ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ<P.168>

STEP WGN/STEP WGN SPADA

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H27/4~現在 H29/9~現在 (ハイブリッド)	RP1, RP2 RP3, RP4 RP5	オーディオレス車 (ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車含む)	180mm	2D	NKK-H89D※	24P	7,000円+税	注1、2、3、4、5、6、24		

※本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。
 注1 メーカーオプションのホンダイターナビ+リンクアップフリー付車および、ディーラーオプションの9インチナビゲーション付車については未調査。
 (車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注2 ディーラーオプションのインターナビシステム付車は、市販カーAVを交換取付けするとインターナビシステムの機能が使用できなくなります。
 注3 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注4 バックカメラ付車の場合、バックカメラの使用はできなくなります。ただし市販の「変換アダプター」を使用することによりバックカメラの使用ができる場合があります。
 注5 車両側取付部の最短奥行き寸法は180mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注6 車両側取付部の傾斜角度が30°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
 注24 メーカーオプションのマルチビューカメラシステムは使用できなくなります。

■ホンダ バモス/バモス ホビオ/バモス ホビオ プロ<P.174>

VAMOS/VAMOS HOBIO/VAMOS HOBIO PRO

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H27/3~現在	HJ1, HJ2 HM1, HM2 HM3, HM4	バックモニター+AM/FMチューナー付CDプレーヤー付車	180mm	2D	NKK-H76D※	24P	6,000円+税	注1、2		
		オーディオレス車	180mm	2D	NKK-H91DS	20P	7,000円+税	注2		
		CD+AM/FM付車	180mm	2D	NKK-H67D	20P	5,500円+税	注2、3		
H22/8~H27/3	HJ1, HJ2 HM1, HM2 HM3, HM4	バックモニター+AM/FMチューナー付CDプレーヤー付車	180mm	2D	NKK-H76D※	24P	6,000円+税	注1、2		
		オーディオレス車	180mm		取付キット無し					
		CD+AM/FM付車	180mm	2D	NKK-H67D	20P	5,500円+税	注2、3、4		

※本キット付属の「24P配線コネクタ」は車速信号を接続できます。
 注1 バックモニターは使用できなくなります。
 注2 車両側取付部の最短奥行き寸法は185mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注3 2DINワイドノーズカーAV(ノーズ寸法:高さ99mm×幅174mmまで)の取付けには、別売の「NKK-H69F」が合わせて必要になります。(P.182参照)
 注4 車両側のアンテナコードが短いため、市販カーAVの機種によっては別途市販の「アンテナ延長コード」が必要になります。

＜BESTKIT2017-2018 カーAV取付キット追加適応情報④＞

■マツダ アテンザ スポーツワゴン/セダン/スポーツ<P.220>

ATENZA SportWagon/ATENZA Sedan/ATENZA Sport

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H22/1～H24/11	GH5AP, GH5AS GH5AW, GH5FP GH5FS, GH5FW GHEFP, GHEFW	標準オーディオ付車	180mm	2D	TBX-T009	24P	5,000円+税	注2、7、9、10、11、12、13、15		
		オーディオレス車	180mm	2D	TBX-T009	24P	5,000円+税	P.202 注2、8、15		
		標準オーディオ付BOSEサウンドシステム車	180mm	2D	未調査				お願い	
H20/1～H22/1	GH5AP, GH5AS GH5AW, GH5FP GH5FS, GH5FW GHEFP, GHEFS GHEFW	標準オーディオ付車	180mm	2D	TBX-T009	24P	5,000円+税	注7、9、10、11、12、13、15		
		オーディオレス車	180mm	2D	TBX-T009	24P	5,000円+税	P.202 注8、15		
		標準オーディオ付BOSEサウンドシステム車	180mm	2D	TBX-T009※ + TBX-X001	24P + SLS	5,000円+税 + 12,000円+税	注4、9、10、11、12、13、14、15		

※標準オーディオ付車用取付キット「TBX-T008」(P.201)は生産終了のため発売となりました。標準オーディオ付車への取付けは、オーディオレス車用取付キット「TBX-T009」と純正オプションの「パネルセンター」で取付けできます。(下記注7ご参照ください)

お願い H22/1～H24/11のBOSEサウンドシステム車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)

カーAVインストールセット(TBXシリーズ)を使用して取付ける場合は必ず商品紹介の適応情報(備考のページ)を確認してください。また、SLSトランスレータは純正アンプを使用するため、お買い求めいただく前に必ず純正システムで音が鳴るか確認してください。※TBX-T008は発売となりました。

- 注2 取付には、別途純正オプションの「アンテナ変換コード」が必要になります。(品番: C900V6014)
 注4 年式H20/1～H22/1の標準オーディオ付BOSEサウンドシステム車の場合は、取付キット「TBX-T008」とトランスレータ「TBX-X001」、純正オプションの「パネルセンター」が必要になります。(品番: G33C55210A)
 注5 年式H17/6～H20/1のBOSEサウンドシステム車の場合は、取付キット「TBX-T006」とトランスレータ「TBX-X001」が必要になります。
 注6 年式H14/5～H17/6のBOSEサウンドシステム車の場合は、取付キット「TBX-T004」とトランスレータ「TBX-X001」が必要になります。
 注7 取付には純正オプションの「パネルセンター」が必要になります。(品番: G33C55210A)
 注8 オーディオリモートコントロールスイッチ付ステアリング装備車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注9 メーカーオプションのG-BOOK対応ナビゲーション付車にも取り付けていただけます。ただし、H22/1～H24/11のG-BOOK対応ナビゲーション付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注10 インフォメーションセンターディスプレイのオーディオ表示(音量/カラオジ選局/CDトラック表示)および時計表示は使用できません。ただし、H22/1～H24/11の車両の時計は使用できます。
 注11 ウェルカムサウンド、ウェルカムモード、オーディオイルミネーション、トリップコンピュータ、AUXジャック(外部入力端子)は使用できません。
 注12 CF-Net(ステアリングリモートコントロールスイッチ)の機能は取付ける市販カーAVによってはオーディオ操作はご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注13 標準オーディオ付車のALC(オートレベルコントロール)は使用できません。
 注14 BOSE サウンドシステム車のオーディオバイロウトは使用できません。機能をOFFにしてから純正デッキを外してください。
 注15 車両側取付部の最短奥行き寸法は184mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

■スズキ SX4 S-CROSS<P.282>

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H27/2～現在	YA22S, YB22S	2DIN窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm	2D	NKK-S75D	20/5P	4,500円+税	注1、2、3		

- 注1 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注2 車両側取付部の最短奥行き寸法は215mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注3 車両側取付部の傾斜角度が31°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーに確認してください。

■スズキ イグニス<P.286>

IGNIS

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/2～現在	FF21S	メモリーナビゲーション付車	200mm	W2D	NKK-S81P	20P/5P	3,700円+税	注1、2、3、4、5		
			180mm	2D	NKK-S80D	20P/5P	6,500円+税	注2、3、4、5		
		200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-S81P	20P/5P	3,700円+税	注1、2、3、5		
			180mm	2D	NKK-S80D	20P/5P	6,500円+税	注2、3、5		

- 注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
 注2 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注3 車両側取付部の最短奥行き寸法は199mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注4 取付には別途純正製品の「オーディオレス車用パネル」が必要になります。(品番 73821-62R20-CF4)
 注5 全方位モニターは使用できません。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

■スズキ クロスビー<新型車>

XBEE

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/12～現在	MN71S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	8インチ	8型	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注1、2、3、4、5		
			200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注3、4、5、6		
			180mm	2D	NKK-S79D	20P/5P	5,500円+税	注3、4、5		

- 注1 取付けには純正オプションのオーディオ交換ガーニッシュ(8インチ用)が必要になります。(品番: 73821-76RA0-0CE)
 注2 市販のバイオニア製8インチナビゲーションの取付けには別途市販の「バイオニア製ナビ用電源コード」が、アルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KOE-X088」が、ケンウッド製8インチナビゲーションの取付けには別途市販の「ケンウッド製ナビ用電源コード」が必要となります。
 注3 車両側取付部の最短奥行き寸法は198mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注5 メーカーオプションの全方位モニターは使用できません。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注6 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。

<BESTKIT2017-2018 カーAV取付キット追加適応情報⑤>

■スズキ スイフト/スイフト スポーツ<P.295>

SWIFT/SWIFT SPORTS

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H29/1～現在 (スイフト) H29/7～現在 (ハイブリッド) H29/9～現在 (スイフトスポーツ)	ZC13S、ZC33S ZC43S、ZC53S ZC83S、ZD53S ZD83S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-S81P	20P/5P	3,700円+税	注4、13、14、15、16、17		
			180mm	2D	NKK-S80D	20P/5P	6,500円+税	注4、14、15、16、17		

注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注13 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
 注14 車両側取付部の最短奥行き寸法は213mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注15 ディーラーオプションの8インチナビ付車は、純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドモデル用)」が必要になります。(品番:73821-52R10-W9K)
 注16 メーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は、純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドモデル用)」が必要になります。ただし、外部入力端子、ハンズフリースイッチが使用できなくなります。(品番:73821-52R10-W9K)
 注17 メーカーオプションの全方位モニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

■スズキ スペース/スペースカスタム<P.296>

SPACIA/SPACIA CUSTOM

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H29/12～現在	MK53S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	8インチ	8型	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注3、12、13、14、15		
			200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注2、3、13、15		
			180mm	2D	NKK-S79D	20P/5P	5,500円+税	注3、7、13、15		

注2 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
 注3 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注7 パナソニック製ナビゲーションを取付ける場合には、別途市販の「MS×8mmネジ(6本)」が必要になります。ただしナビゲーションに付属している場合は必要ありません。
 注12 市販のバイオン製8インチナビゲーションの取付けには別途市販の「バイオン製ナビ用電源コード」が、アルパイン製8インチナビゲーションの取付けには別途アルパイン製カーナビ用電源コード「KCE-X088」が、ケンウッド製8インチナビゲーションの取付けには別途市販の「ケンウッド製ナビ用電源コード」が必要となります。
 注13 車両側取付部の最短奥行き寸法は214mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注14 取付けには純正オプションのオーディオ交換ガーニッシュ(8インチ用)が必要になります。(品番:73821-79RA0-QHB)
 注15 メーカーオプションの全方位モニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

■スズキ ソリオ/ソリオバンディット/ワゴンR ソリオ<P.298>

SORIO/SORIO BANDIT/WAGON R SORIO

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H27/8～現在 (ハイブリッド含む)	MA26S MA36S MA46S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注1、2、3、4、11		
			180mm	2D	NKK-S79D	20P/5P	5,500円+税	注2、3、4、11		

注1 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
 注2 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注3 車両側取付部の最短奥行き寸法は173mmです。カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注4 メーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は未調査です。
 注11 H29/12～現在のメーカーオプションの全方位モニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

■スズキ ハスラー<P.299>

HUSTLER

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備 考		
H27/12～現在	MR31S MR41S	2DIN窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注1、2、3、4、5、9、10		
			180mm	align="center">2D	NKK-S71D	20P/5P	3,500円+税	注3、4、5、6、9、10		
					NKK-S21D	20P	3,000円+税	注3、4、5、6、9、10		

注1 取付けには、別途純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ 200mm」が必要になります。(品番:オーディオ交換ガーニッシュ 200mm ピュアホワイト:73821-65P20-PQ1 パッションオレンジ:73821-65P20-PQ2)
 注2 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
 注3 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注4 バックカメラの機能は使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注5 車両側取付部の最短奥行き寸法は188mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注6 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-S71D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-S21D」の使用をお勧めします。
 注9 H27/12～H29/12のメーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注10 H29/12～現在のメーカーオプションの全方位モニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

<BESTKIT2017-2018 カーAV取付キット追加適応情報⑥>

■スズキ ラパン<P.301>

Lapin

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H27/6～現在	HE33S	異形オーディオ付車	200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注1、2、3、4		
			180mm	2D	NKK-S71D	20P/5P	3,500円+税	注3、4、5、6、7		
				NKK-S21D	20P	3,000円+税	注3、4、5、6、7			
			2DIN窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税		
		180mm		2D	NKK-S71D	20P/5P	3,500円+税	注4、5、6、13		
			NKK-S21D	20P	3,000円+税	注4、5、6、13				

- 注1 取付には、純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ 200mm」が必要になります。(品番 73821-80P30-QDA)
 注2 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
 注3 取付には、純正オプションの「インパネセンターガーニッシュベース」「オーディオブラケットL R」が必要になります。
 (品番 インパネセンターガーニッシュベース:73822-80P10-PGP オーディオブラケットL:39322-80P10 オーディオブラケットR:39321-80P10)
 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は213mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注5 パナソニック製ナビゲーションを取付ける場合には、別途市販の「M5×8mmネジ(6本)」が必要になります。
 注6 カーナビゲーションを取付ける場合は車速信号接続コネクタ同梱の「NKK-S71D」、カーオーディオを取付ける場合は「NKK-S21D」の使用をお勧めします。
 注7 取付には、別途純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ 180mm」が必要になります。(品番 73821-80P10-QA8)
 注13 H29/12～現在のメーカーオプションの全方位モニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

■スズキ ワゴンR<P.303>

WAGON R

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット	
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考			
H29/2～現在 (ハイブリッド含む)	MH35S MH55S	異形オーディオ付車	200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注27、28、29、30、31、32			
			180mm	2D	NKK-S79D	20P/5P	5,500円+税	注27、29、30、31、32			
				200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P			2,700円+税
			180mm	2D	NKK-S79D	20P/5P	5,500円+税	注29、30、31、32、33			

- 注27 取付には、別途純正オプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」が必要になります。(品番 オーディオ交換ガーニッシュ ピアノブラック:73821-63R10-W9K ブラック:73821-63R00-5PK)
 注28 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
 注29 車両側取付部の最短奥行き寸法は203mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注30 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注31 H29/2～H29/12のメーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注32 デイラーオプションの8インチナビ付車およびセレクトビューバックアイカメラ付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注33 H29/12～現在のメーカーオプションの全方位モニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

■スズキ ワゴンR スティングレー<P.305>

WAGON R STINGRAY

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/2～現在 (ハイブリッド含む)	MH35S MH55S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-S78P	20P/5P	2,700円+税	注14、15、16、17、18、19		
			180mm	2D	NKK-S79D	20P/5P	5,500円+税	注15、16、17、18、19		

- 注14 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。
 注15 車両側取付部の最短奥行き寸法は203mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注16 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注17 H29/2～H29/12のメーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注18 デイラーオプションの8インチナビ付車およびセレクトビューバックアイカメラ付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注19 H29/12～現在のメーカーオプションの全方位モニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

■ダイハツ アトレワゴン<P.316>

ATRAI WAGON

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/11～現在	S321V、S331V S321W、S331W	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D72D	10P/5P	4,000円+税	注8、9、10		

- 注8 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご購入ください。
 注9 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。
 注10 車両側取付部の最短奥行き寸法は199mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

■ダイハツ ウェイク<P.317>

WAKE

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H26/11～現在	LA700S、LA710S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D64D	10P/6P/5P	4,500円+税	注1、2、3、4、5、6、7、8、9		

- 注1 インテグレートCD(CD-R/RWに対応)・AM/FMラジオ・AUX端子付車および、スマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注2 デイラーオプションの8インチナビ付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注3 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のステアリングリモコンスイッチは取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注4 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のバックカメラは使用できません。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注5 車両側取付部の最短奥行き寸法は192mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注6 フロン2スピーカー付車の場合は、本キットに付属の「リアスピーカー用コネクタ(6P)」は使用しません。
 注7 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。
 注8 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご購入ください。
 注9 H29/11～現在のメーカーオプションのパノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車のパノラマモニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

<BESTKIT2017-2018 カーAV取付キット追加適応情報⑦>

■ダイハツ キャスト アクティバ/スタイル/スポーツ<P.318>

CAST ACTIVA/STYLE/SPORT

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H27/9～現在	LA250S、LA260S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D67D	10P/6P/5P	4,500円+税	注1、2、3、4、5、6、7、8、9		

- 注1 スマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注2 ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車は取付けできません。
 注3 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のステアリングリモコンスイッチは取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注4 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注5 車両側取付部の最短奥行き寸法は176mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注6 フロント2スピーカー付車の場合は、本キットに付属の「リアスピーカー用コネクタ(6P)」は使用しません。
 注7 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。
 注8 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注9 H29/10～現在のメーカーオプションのパノラマモニター対応カメラ付車、パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)

■ダイハツ タント/タント カスタム<P321>

TANTO/TANTO CUSTUM

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H27/12～現在	LA600S、LA610S	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D65D	10P/6P/5P	4,500円+税	注1、2、3、4、5、6、7、18、19		

- 注1 メーカーオプションのスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車、ディーラーオプションの8インチナビゲーション付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注2 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のステアリングスイッチは取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注3 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は183mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注5 車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーにご確認ください。
 注6 フロント2スピーカー付車の場合は、本キットに付属の「リアスピーカー用コネクタ(6P)」は使用しません。
 注7 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。
 注8 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注9 H29/12～現在のメーカーオプションのパノラマモニター対応カメラ付車、パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車のパノラマモニターは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用すればカメラが使用できる場合があります。

■ダイハツ トール<P.323>

THOR

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/11～現在	M900A、M910A	全車種	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D70D	10P/6P/5P	13,000円+税	注1、2、3、4、5、6、7、8		

- 注1 メーカーオプションのインテグレートCD・AM/FMラジオ+ステアリングスイッチ付車にも取付けできます。
 注2 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注3 パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードバック付車のカメラ画像は、TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイに映ります。また切替はステアリングスイッチで行います。
 注4 ステアリングオーディオスイッチ付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけます。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注5 純正ナビ装着用アップグレードバック付車のバックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」等を使用すればカメラが使用できる場合があります。
 注6 2スピーカー付車の場合には、車両側にリアスピーカーが無いため、本キット付属の「リアスピーカー用配線コネクタ(6P)」は使用しません。
 注7 車両側取付部の最短奥行き寸法は205mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注8 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。

■ダイハツ ハイゼット カーゴ/ハイゼット デッキバン<P.324>

HIJET GARGO/HIJET DECK VAN

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/11～現在	S321V、S331V S321W、S331W	全車種	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D72D	10P/5P	4,000円+税	注7、11、12、13		

- 注7 スピーカー内蔵ラジオ付車は、車両側にスピーカーが付いていないため、別途「スピーカー」を取付ける必要があります。
 注11 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注12 車両側取付部の最短奥行き寸法は199mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注13 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。

■ダイハツ ハイゼットキャディ<P.325>

HIJET GADDIE

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフィッティングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H28/6～現在	LA700V LA710V	全車種	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D64D	10P/6P/5P	4,500円+税	注1、2、3、4、5		

- 注1 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。
 注2 インテグレートCD・AM/FMラジオ・AUX端子付車およびオーディオレス車に取付けできます。
 注3 バックカメラ付車の場合、バックカメラは使用できなくなります。ただし、市販の「変換アダプター」を使用することにより、バックカメラが使用できる場合があります。
 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は192mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注5 200mmワイドナビゲーションは機種によって電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。

<BESTKIT2017-2018 カーAV取付キット追加適応情報⑨>

■スバル エクシーガ/エクシーガ クロスオーバー7<P.389>

EXIGA/EXIGA CROSSOVER7

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H27/4～現在	YAM	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-F27P	14P/15P	5,500円+税	注1、3	P.516	
H20/6～H27/4	YA4, YA5 YA9, YAM	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-F27P	14P/15P	5,500円+税	注1、2、3	P.516	-

注1 180mmサイズの市販カーAVの取付には、別途純正オプションの「AVエスカッション」が必要になります。(品番:H0017YC900)
 注2 メーカーオプションのG-BOOK対応ナビゲーション付車およびCDプレーヤー&AM/FMチューナー付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注3 取付ける200mmワイドナビゲーションに付属の電源コードが10P/6P/5P配線コネクタになっている、もしくは電源コードが付属されていない場合は、別途カーAVメーカーオプションの「汎用電源コード」をご用意ください。

■スバル サンバー/サンバー ディアス/サンバートライ<P.390>

SAMBAR/SAMBAR DIAS/SAMBAR TRY

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/11～現在	S321B, S331B	全車種	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D72D	10P/5P	4,000円+税	注11、12、13、14	-	-

注11 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注12 スピーカー内蔵ラジ付車は、車両側にスピーカーが付いていないため、別途「スピーカー」を取付ける必要があります。
 注13 車両側取付部の最短奥行き寸法は199mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注14 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。

■スバル ディアスワゴン<P.392>

DIAS WAGON

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/11～現在	S321N, S331N	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	180mm/200mm	2D / W2D	NKK-D72D	10P/5P	4,000円+税	注1、2、3	-	-

注1 200mmワイドナビゲーションを取付ける場合は本キット付属の「パネル(L)(R)」は使用しません。
 注2 200mmワイドナビゲーションは機種によっては電源コードが付属されていない場合があります。付属されていない場合は別途ご用意ください。
 注3 車両側取付部の最短奥行き寸法は199mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

■スバル レヴォーグ<P.395>

LEVORG

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/8～現在	VMG, VM4	オーディオレス車	8インチ	8型	開発中 (TBX-F002)	20P/5P			-	-
			180mm	2D	開発中 (NKK-F35D)	20P/5P				
H26/6～H29/8	VMG, VM4	オーディオレス車	180mm	2D	NKK-F31P	20P/15P	5,000円+税	注1、2、3、4	NKK-F17S P.516	-

注1 オーディオリモートコントロールスイッチ付ステアリング装着車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注2 ディーラーオプションのレヴォーグ専用ビルトインSDナビ付車については未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注3 車両側取付部の傾斜角度が33°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーへご確認ください。
 注4 車両側取付部の最短奥行き寸法は198mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。

■スバル レガシィB4<P.396>

LEGACY B4

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/10～現在	BN9	オーディオレス車	8インチ	8型	NKK-F33P	20P/15P	6,000円+税	注3、5、16、17、20、21	-	-
H26/10～H29/10	BN9	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-F33P	20P/15P	6,000円+税	注3、14、15、16、17、18、20	-	-
			180mm	2D	NKK-F33P	20P/15P	6,000円+税	注3、14、15、16、17、18、19、20	-	-

注3 FMラジオは問題なく受信できますが、FMダイバーシティアンテナの機能が使用できなくなります。
 注5 オーディオリモートコントロールスイッチ付ステアリング付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注14 ハーモニックサウンドシステム&SDナビゲーションシステム付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注15 ディーラーオプションのビルトインナビゲーション付車には取付けできません。
 注16 車両側取付部の最短奥行き寸法は203mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注17 車両側取付部の傾斜角度が35°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーへご確認ください。
 注18 ディーラーオプションのステアリングリモコン装着車のスイッチ部は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注19 取付けには別途純正オプションの「AVセンターパネル」が必要になります。(品番:H0017AL900)
 注20 標準装備のUSB電源は使用出来ません。
 注21 ディーラーオプションのビルトインナビゲーション付車にも取付けできますが、別途純正オプションの「ナビ取付キット」が必要になります。(品番:P0017AL956)

■スバル レガシィアウトバック<P.397>

LEGACY OUTBACK

年 式	車両型式	タイプ	ナビ・オーディオのサイズ	本体取付キット					スピーカー取付キット	モニター/AVフットングキット
				取付数	型番	付属コネクタ	希望小売価格	備考		
H29/10～現在	BS9	オーディオレス車	8インチ	8型	NKK-F33P	20P/15P	6,000円+税	注3、5、11、12、15、16	-	-
H26/10～H29/10	BS9	200mm窓口付車 (オーディオレス車含む)	200mm	W2D	NKK-F33P	20P/15P	6,000円+税	注3、9、10、11、12、13、15	-	-
			180mm	2D	NKK-F33P	20P/15P	6,000円+税	注3、9、10、11、12、13、14、15	-	-

注3 FMラジオは問題なく受信できますが、FMダイバーシティアンテナの機能が使用できなくなります。
 注5 オーディオリモートコントロールスイッチ付ステアリング付車の場合は、取付ける市販カーAVによってはご使用いただけません。各カーAVメーカーへご確認ください。
 注9 ハーモニックサウンドシステム&SDナビゲーションシステム付車は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注10 ディーラーオプションのビルトインナビゲーション付車には取付けできません。
 注11 車両側取付部の最短奥行き寸法は203mmです。市販カーAV背面の配線部を含む奥行き寸法を確認した上で取付けてください。
 注12 車両側取付部の傾斜角度が35°あるため、市販カーAVの機種によっては取付けできない場合がありますので、各カーAVメーカーへご確認ください。
 注13 ディーラーオプションのステアリングリモコン装着車のスイッチ部は未調査。(車両調査にご協力ください。P.547参照)
 注14 取付けには別途純正オプションの「AVセンターパネル」が必要になります。(品番:H0017AL900)
 注15 標準装備のUSB電源は使用出来ません。
 注16 ディーラーオプションのビルトインナビゲーション付車にも取付けできますが、別途純正オプションの「ナビ取付キット」が必要になります。(品番:P0017AL956)